



# KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

**A-01**

MEGNEVEZÉS:	EGY SZÁRNYÚ ABLAK, BUKÓ SZÁRNNYAL Típus: REHAU SINEGO MD - vagy ezzel egyenértékű	
NÉVLEGES MÉRET:	40/80 CM	
FALSZERKEZET:	MEGLÉVŐ 60 CM-ES FALSZERKEZET + 12 CM HŐSZIGETELÉS	
DARABSZÁM:	1 DB	
TOKSZÉLESÍTŐ:	ALUL 50 MM-ES PURENIT VAKTOK ELEM	
TOK, SZÁRNY:	HŐHÍDMENTES MŰANYAG PROFIL FEHÉR SZÍNEN	
VASALAT:	BUKÓ RENDSZERVASALAT	
KÜSZÖB/PÁRKÁNY:	KÍVÜL: 0,6MM HORGANYZOTT ACÉL LEMEZ	BELÜL: MŰANYAG
ÜVEGEZÉS:	3 RTG, 4-12-4-12-4 MM VTG. MELEGPEREMES HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS	
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:	TELJES SZERKEZETNEK MAX. 1,15 W/m²K	
RAJZI JELÖLÉSEK:	Ü ÜVEGEZETT FELÜLET	



Megjegyzések: A megadott méretek névleges méretek!  
A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!  
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!  
A műhelytervet a tervezővel egyeztetni kell!  
A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése: **ÉPÜLET FEJLESZTÉSE A TOP-3.2.1 PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN**

9495 Kópháza, Fő utca 23.  
hrs.: 788


E-09 / 1. oldal

# KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

**A-02**

MEGNEVEZÉS:	EGY SZÁRNYÚ ABLAK, FIX SZÁRNNYAL	
NÉVLEGES MÉRET:	Típus: REHAU SINEGO MD - vagy ezzel egyenértékű 180/60 CM	
FALSZERKEZET:	MEGLÉVŐ 15 CM-ES FALSZERKEZET + 12 CM HŐSZIGETELÉS	
DARABSZÁM:	10 DB	
TOKSZÉLESÍTŐ:	ALUL 50 MM-ES PURENIT VAKTOK ELEM	
TOK, SZÁRNY:	HŐHÍDMENTES MŰANYAG PROFIL FEHÉR SZÍNBEN	
VASALAT:	RENDSZERVASALAT	
KÜSZÖB/PÁRKÁNY:	KÍVÜL: 0,6MM HORGANYZOTT ACÉL LEMEZ	BELÜL: MŰANYAG
ÜVEGEZÉS:	3 RTG, 4-12-4-12-4 MM VTG. MELEGPEREMES HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS	
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:	TELJES SZERKEZETNEK MAX. 1,15 W/m²K	
RAJZI JELÖLÉSEK:	Ü ÜVEGEZETT FELÜLET	



Megjegyzések: A megadott méretek névleges méretek!  
A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!  
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!  
A műhelytervet a tervezővel egyeztetni kell!  
A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése: **ÉPÜLET FEJLESZTÉSE A TOP-3.2.1 PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN**

9495 Kópháza, Fő utca 23.  
hrsz.: 788



E-09 / 2. oldal

# KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

## A-03

MEGNEVEZÉS:	TETŐABLAK, FELNYÍLÓ SZÁRNNYAL	
NÉVLEGES MÉRET:	Típus: REHAU SINEGO MD - vagy ezzel egyenértékű	
FALSZERKEZET:	MEGLÉVŐ TETŐSZERKEZET	
DARABSZÁM:	9 DB	
TOKSZÉLESÍTŐ:	NINCS	
TOK, SZÁRNY:	HŐHÍDMENTES MŰANYAG PROFIL FEHÉR SZÍNBEN	
VASALAT:	RENDSZERVASALAT	
KÜSZÖB/PÁRKÁNY:	KÍVÜL: -	BELÜL: -
ÜVEGEZÉS:	3 RTG, 4-12-4-12-4 MM VTG. MELEGPEREMES HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS	
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:	TELJES SZERKEZETNEK MAX. 1,25 W/m²K	
RAJZI JELÖLÉSEK:	Ü ÜVEGEZETT FELÜLET	



Megjegyzések: A megadott méretek névleges méretek!  
A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!  
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!  
A műhelytervet a tervezővel egyeztetni kell!  
A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése: **ÉPÜLET FEJLESZTÉSE A TOP-3.2.1 PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN**

9495 Kópháza, Fő utca 23.  
hrsz.: 788



E-09 / 3. oldal

# KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

**A-04**

MEGNEVEZÉS:	BEJÁRATI EGYSZÁRNYÚ AJTÓ
NÉVLEGES MÉRET:	Típus: REHAU SINEGO MD - vagy ezzel egyenértékű 90/210 CM
FALSZERKEZET:	MEGLÉVŐ 50 CM-ES FALSZERKEZET + 12 CM HŐSZIGETELÉS
DARABSZÁM:	1 DB
TOKSZÉLESÍTŐ:	ALUL 10 CM TOKTOLDÓ
TOK, SZÁRNY:	HŐHÍDMENTES MŰANYAG PROFIL FEHÉR SZÍNEN
VASALAT:	RENDSZERVASALAT, KILINCS, ZÁR
KÜSZÖB/PÁRKÁNY:	NORMÁL KÜSZÖB
ÜVEGEZÉS:	NINCS
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:	TELJES SZERKEZETNEK MAX. 1,45 W/m²K
RAJZI JELÖLÉSEK:	T TÖMÖR FELÜLET



Megjegyzések: A megadott méretek névleges méretek!  
A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!  
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!  
A műhelytervet a tervezővel egyeztetni kell!  
A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése: **ÉPÜLET FEJLESZTÉSE A TOP-3.2.1 PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN**

9495 Kópháza, Fő utca 23.  
hrs.: 788



E-09 / 4. oldal

# KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

**B-01**

MEGNEVEZÉS:	FA SZERKEZETŰ EGYSZÁRNYÚ BELTÉRI AJTÓ - AKADÁLYMENTES KÖZLEKEDÉSRE
NÉVLEGES MÉRET:	100/210 CM
FALSZERKEZET:	MEGLÉVŐ FALSZERKEZET
DARABSZÁM:	6 DB
TOKSZÉLESÍTŐ:	NINCS
TOK, SZÁRNY:	TÖMÖR FAFORGÁCS LAP LAMINÁLT FELÜLETTEL
VASALAT:	EGYSZÁRNYÚ NYÍLÓ RENDSZERVASALAT
KÜSZÖB/PÁRKÁNY:	RENDSZERELEM ALU SÜLLYESZTETT AKADÁLYMENTES KÜSZÖBBEL KIALAKÍTANDÓ
ÜVEGEZÉS:	NINCS
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:	
RAJZI JELÖLÉSEK:	T TÖMÖR FELÜLET



Megjegyzések: A megadott méretek névleges méretek!

A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

A műhelytervet a tervezővel egyeztetni kell!

A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése: **ÉPÜLET FEJLESZTÉSE A TOP-3.2.1 PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN**

9495 Kópháza, Fő utca 23.  
hrs.: 788



E-09 / 5. oldal

# KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

**B-02**

MEGNEVEZÉS:	FA SZERKEZETŰ ASZIMMETRIKUS KÉTSZÁRNYÚ BELTÉRI AJTÓ - AKADÁLYMENTES KÖZLEKEDÉSRE
NÉVLEGES MÉRET:	150/210 CM
FALSZERKEZET:	MEGLÉVŐ FALSZERKEZET
DARABSZÁM:	4 DB
TOKSZÉLESÍTŐ:	NINCS
TOK, SZÁRNY:	TÖMÖR FAFORGÁCS LAP LAMINÁLT FELÜLETTEL, ÜVEGBETÉTEKKEL
VASALAT:	ASZIMMETRIKUS KÉTSZÁRNYÚ NYÍLÓ RENDSZERVASALAT
KÜSZÖB/PÁRKÁNY:	RENDSZERELEM ALU SÜLLYESZTETT AKADÁLYMENTES KÜSZÖBBEL KIALAKÍTANDÓ
ÜVEGEZÉS:	2 RÉTEG ÜVEGEZÉS
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:	
RAJZI JELÖLÉSEK:	Ü ÜVEGEZETT FELÜLET



Megjegyzések: A megadott méretek névleges méretek!  
A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!  
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!  
A műhelytervet a tervezővel egyeztetni kell!  
A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése: **ÉPÜLET FEJLESZTÉSE A TOP-3.2.1 PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN**

9495 Kópháza, Fő utca 23.  
hrsz.: 788

E-09 / 6. oldal