


TORNATEREM KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-01

MEGNEVEZÉS:	BEJÁRATI KÉTSZÁRNYÚ, TÖMÖR AJTÓ Típus: REHAU SINEGO MD - vagy ezzel egyenértékű
NÉVLEGES MÉRET:	240/240 CM
FALSZERKEZET:	MEGLÉVŐ 45 CM-ES FALSZERKEZET
DARABSZÁM:	1 DB
TOKSZÉLESÍTŐ:	ALUL 10 CM TOKTOLDÓ
TOK, SZÁRNY:	HŐHÍDMENTES MŰANYAG PROFIL FEHÉR SZÍNBEN
VASALAT:	RENDSZERVASALAT, KILINCS, ZÁR
KÜSZÖB/PÁRKÁNY:	NORMÁL KÜSZÖB
ÜVEGEZÉS:	NINCS
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:	TELJES SZERKEZETNEK MAX. 1,45 W/m²K
RAJZI JELÖLÉSEK:	



Megjegyzések: A megadott méretek névleges méretek!
A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A műhelytervet a tervezővel egyeztetni kell!
A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése: **ÉPÜLET FEJLESZTÉSE A TOP-3.2.1 PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN**

9495 Kópháza, Fő utca 23.
hrs.: 788


E-16 / 01. oldal

TORNATEREM KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-02

MEGNEVEZÉS:	BEJÁRATI KÉTSZÁRNYÚ, RÉSZBEN ÜVEGEZETT AJTÓ, MINDKÉT OLDALT RÉSZBEN ÜVEGEZETT OLDALBEVILÁGÍTÓVAL
NÉVLEGES MÉRET:	Típus: REHAU SINEGO MD - vagy ezzel egyenértékű 300/210 CM
FALSZERKEZET:	MEGLÉVŐ 45 CM-ES FALSZERKEZET
DARABSZÁM:	1 DB
TOKSZÉLESÍTŐ:	ALUL 10 CM TOKTOLDÓ
TOK, SZÁRNY:	HŐHIDMENTES MŰANYAG PROFIL FEHÉR SZÍNBEN
VASALAT:	RENDSZERVASALAT, KILINCS, ZÁR
KÜSZÖB/PÁRKÁNY:	NORMÁL KÜSZÖB
ÜVEGEZÉS:	NINCS
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:	TELJES SZERKEZETNEK MAX. 1,45 W/m²K
RAJZI JELÖLÉSEK:	



Megjegyzések: A megadott méretek névleges méretek!
A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A műhelytervet a tervezővel egyeztetni kell!
A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése: **ÉPÜLET FEJLESZTÉSE A TOP-3.2.1 PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN**

9495 Kópháza, Fő utca 23.
hrs.: 788



E-16 / 02. oldal

TORNATEREM KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-03

MEGNEVEZÉS:	EGY SZÁRNYÚ ABLAK, BUKÓ-NYÍLÓ SZÁRNNYAL	
NÉVLEGES MÉRET:	Típus: REHAU SINEGO MD - vagy ezzel egyenértékű	
FALSZERKEZET:	MEGLÉVŐ 45 CM-ES FALSZERKEZET	
DARABSZÁM:	4 DB	
TOKSZÉLESÍTŐ:	ALUL 50 MM-ES PURENIT VAKTOK ELEM	
TOK, SZÁRNY:	HŐHÍDMENTES MŰANYAG PROFIL FEHÉR SZÍNEN	
VASALAT:	BUKÓ-NYÍLÓ RENDSZERVASALAT	
KÜSZÖB/PÁRKÁNY:	KÍVÜL: 0,6MM HORGANYZOTT ACÉL LEMEZ	BELÜL: MŰANYAG
ÜVEGEZÉS:	3 RTG, 4-12-4-12-4 MM VTG. MELEGPEREMES HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS	
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:	TELJES SZERKEZETNEK MAX. 1,15 W/m²K	
RAJZI JELÖLÉSEK:		



Megjegyzések: A megadott méretek névleges méretek!
A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
Méreteket a helyszínen ellenőrizendő!
A műhelytervet a tervezővel egyeztetni kell!
A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése: **ÉPÜLET FEJLESZTÉSE A TOP-3.2.1 PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN**

9495 Kópháza, Fő utca 23.
hrsz.: 788


E-16 / 03. oldal

TORNATEREM KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-04

MEGNEVEZÉS:	EGY SZÁRNYÚ ABLAK, BUKÓ-NYÍLÓ SZÁRNNYAL Típus: REHAU SINEGO MD - vagy ezzel egyenértékű	
NÉVLEGES MÉRET:	100/60 CM	
FALSZERKEZET:	MEGLÉVŐ 45 CM-ES FALSZERKEZET	
DARABSZÁM:	2 DB	
TOKSZÉLESÍTŐ:	ALUL 50 MM-ES PURENIT VAKTOK ELEM	
TOK, SZÁRNY:	HŐHÍDMENTES MŰANYAG PROFIL FEHÉR SZÍNEN	
VASALAT:	BUKÓ-NYÍLÓ RENDSZERVASALAT	
KÜSZÖB/PÁRKÁNY:	KÍVÜL: 0,6MM HORGANYZOTT ACÉL LEMEZ	BELÜL: MŰANYAG
ÜVEGEZÉS:	3 RTG, 4-12-4-12-4 MM VTG. MELEGPEREMES HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS	
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:	TELJES SZERKEZETNEK MAX. 1,15 W/m²K	
RAJZI JELÖLÉSEK:		



Megjegyzések: A megadott méretek névleges méretek!
A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A műhelytervet a tervezővel egyeztetni kell!
A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése: **ÉPÜLET FEJLESZTÉSE A TOP-3.2.1 PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN**

9495 Kópháza, Fő utca 23.
hrs.: 788


E-16 / 04. oldal

TORNATEREM KONSZIGNÁCIÓ

Alaprazi jel:

A-05

MEGNEVEZÉS:	EGY SZÁRNYÚ ABLAK, BUKÓ SZÁRNNYAL Típus: REHAU SINEGO MD - vagy ezzel egyenértékű	
NÉVLEGES MÉRET:	80/60 CM	
FALSZERKEZET:	MEGLÉVŐ 45 CM-ES FALSZERKEZET	
DARABSZÁM:	9 DB	
TOKSZÉLESÍTŐ:	ALUL 50 MM-ES PURENIT VAKTOK ELEM	
TOK, SZÁRNY:	HŐHÍDMENTES MŰANYAG PROFIL FEHÉR SZÍNBEN	
VASALAT:	BUKÓ-NYÍLÓ RENDSZERVASALAT	
KÜSZÖB/PÁRKÁNY:	KÍVÜL: 0,6MM HORGANYZOTT ACÉL LEMEZ	BELÜL: MŰANYAG
ÜVEGEZÉS:	3 RTG, 4-12-4-12-4 MM VTG. MELEGPEREMES HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS	
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ:	TELJES SZERKEZETNEK MAX. 1,15 W/m²K	
RAJZI JELÖLÉSEK:		MEGJEGYZÉS: TÁVNYITÓVAL FELSZERELT



Megjegyzések: A megadott méretek névleges méretek!
A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A műhelytervet a tervezővel egyeztetni kell!
A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Munka megnevezése: **ÉPÜLET FEJLESZTÉSE A TOP-3.2.1 PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN**

9495 Kópháza, Fő utca 23.
hrs.: 788

E-16 / 05. oldal